



L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à l'aspirateur.



## 1 Logements intégrés pour les accessoires

- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont donc toujours à portée de main.

## 3 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

## 2 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

## 4 Bumper de protection

- Bumper de protection pour une grande résistance aux chocs



## NT 27/1 Me

- Cuve en acier inoxydable
- Support accessoires et crochet pour câble

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.428-100.0	
Code EAN	4039784723931	
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	27
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau du récipient		Métal
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	8,2
Dimensions (l x L x h)	mm	420 × 420 × 540

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur pour fentes		■
Filtre cartouche		■
Filtre cartouche		Papier
Protection antichocs		■
Classe de protection		II
Turbines d'aspiration sans entretien	pièce	1

■ Standard.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre papier (2 couches)</b>									
Sacs filtrants en papier	1	6.904-290.0	5 pièce					Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	■
<b>Filtre cartouche papier</b>									
Filtres à cartouche en papier	2	6.414-789.0	1 pièce					Papier, surface filtrante agrandie	■
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
	4	5.031-939.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude en matière plastique, DN 35	5	6.902-009.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□
Coude plastique DN 40	6	5.032-427.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
	7	5.031-904.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
<b>Suceurs fentes</b>									
Suceur fente DN35	8	6.900-385.0	1 pièce	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
Suceur fente DN 35	9	6.900-922.0	1 pièce	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
Suceur fente DN 40	10	6.905-817.0	1 pièce	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Suceur fente DN 35 mm	11	6.906-240.0	1 pièce	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
<b> Tubes d'aspiration métal</b>									
Tube d'aspiration métallisé DN 35	12	6.900-514.0	1 pièce	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tube d'aspiration DN 40	13	6.900-275.0	1 pièce	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	□
<b> Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	14	4.440-626.0	1 pièce	DN 35	2,5 m			Avec coudes, C DN 35.	■
	15	4.440-653.0	1 pièce	DN 35	2,5 m			Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30,2,5 m.	□
<b> Set de micro-pulvérisateurs</b>									
Kit suceurs DN35 (x3)	16	2.860-116.0	1 pièce	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
<b> Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	17	6.906-103.0	1 pièce					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
<b> Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	18	6.904-171.0	5 pièce					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
<b> Coudes acier inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	19	6.903-141.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	20	6.902-079.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
<b> Coudes métal</b>									
Coude métallisé, DN 35	21	6.900-519.0	1 pièce	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude métallisé, DN 40	22	6.900-276.0	1 pièce	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
<b> Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente	23	6.903-863.0	1 pièce	DN 35	120 mm			Pois naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	24	6.900-425.0	1 pièce	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
<b> Suceurs sol</b>									
Suceur sol eau/poussières, DN 35, 300 mm	25	6.906-512.0	1 pièce	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 40 360mm	26	6.903-018.0	1 pièce	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**


	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN40 450mm	27	6.906-383.0	1 pièce	DN 40		450 mm	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 370mm	28	6.906-384.0	1 pièce	DN 35		370 mm	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent (eau/poussières) DN 35 360mm	29	6.906-513.0	1 pièce	DN 35		360 mm	Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent (eau et poussières), plastique, DN 40, 360 mm	30	6.906-554.0	1 pièce	DN 40		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>								
Suceur d'aspiration pour autos, DN 35	31	6.906-108.0	1 pièce	DN 35		90 mm	Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Embout caoutchouc</b>								
Embout caoutchouc	32	4.763-057.0	1 pièce	40			Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45°</b>								
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	33	6.902-104.0	1 pièce	DN 35	220 mm		35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	34	6.902-105.0	1 pièce	DN 40	220 mm		40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses radiateur</b>								
Brosse pour radiateurs DN 35	35	6.903-034.0	1 pièce	DN 35			Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>								
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	36	6.906-511.0	1 pièce	DN 35		270 mm	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse combinée neutre DN35	37	6.906-639.0	1 pièce	DN 35		262 mm	Métal/Synthétique, commutable	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>								
Suceur incurvé DN 35 100 mm	38	6.903-035.0	1 pièce	DN 35			Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur tuyaux 200mm DN 35	39	6.903-036.0	1 pièce	DN 35			Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>								
Suceur pinceau, DN 35, poils naturels	40	6.903-862.0	1 pièce	DN 35		70 mm	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur turbo</b>								
Suceur turbo	41	2.860-113.0	1 pièce	DN 32		160 mm	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
	42	2.860-114.0	1 pièce	DN 32		270 mm	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>								
Tube d'aspiration, DN 40	43	6.902-081.0	1 pièce	DN 40	0,5 m		Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-531.0	1 pièce	DN 40	1 m			<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	45	6.902-154.0	1 pièce	DN 35	0,5 m		Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>								
Tube d'aspiration, DN 35	46	6.900-384.0	1 pièce	DN 35	0,5 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de tubes, métal</b>								
Tube rallonge, DN 35, métal	47	6.904-276.0	1 pièce	35	250 mm		Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation, C 35	48	2.639-682.0	4 pièce	DN 35			Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	49	6.906-241.0	1 pièce	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**



	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	50	6.906-275.0	1 pièce	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	51	6.906-500.0	1 pièce	35	4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	52	4.440-287.0	1 pièce	DN 35	4 m		35 mm x4 m. Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>								
Manchon de raccordement DN 27	53	4.453-006.0	1 pièce	DN 27			Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	54	6.902-077.0	1 pièce	DN 32			Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>								
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	55	6.906-237.0	1 pièce	DN 32	2,5 m		Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>								
Manchon de raccordement C-DN 35	56	5.407-112.0	1 pièce	DN 35			Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	57	5.407-109.0	1 pièce	DN 40			Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	58	5.407-111.0	1 pièce	DN 40			Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>								
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	59	5.453-048.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
	60	5.453-049.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électro-conducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	61	5.453-050.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
	62	5.453-051.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	63	5.453-052.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, vissable</b>								
Autre manchons de raccordement	64	2.639-129.0	1 pièce	DN 35			Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	65	5.453-016.0	1 pièce	DN 35			Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	66	5.453-026.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	67	6.902-059.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-095.0	1 pièce	DN 35			Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de réduction</b>								
Manchon réducteur C-40 mm	69	5.407-108.0	1 pièce	DN 40			Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	70	5.407-113.0	1 pièce	DN 40			Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>								
Manchon réducteur 40 mm	71	6.902-017.0	1 pièce	DN 40			De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	72	6.902-072.0	1 pièce	DN 35			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	73	2.860-117.0	1 pièce				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.		Quantité	Dia- mètre nominal	Lon- gueur/ Largeur		Prix	
<b>Autres suceurs</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	1	6.902-106.0	-	1 pièce	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, alumi- nium, DN 61 200mm	2	4.130-415.0	-	1 pièce	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fente</b>									
Suceur fente plastique DN 61	3	6.900-222.0	-	1 pièce	DN 61	370 × 64 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 61 370mm	4	6.900-926.0	-	1 pièce	DN 61	370 × 90 mm			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour NT 27/1 Me 1.428-100.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Suceurs</b>									
	1	6.900-929.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.